



上海科光实业有限公司

K-Lite(Shanghai)Industrial Co.,Ltd.

携手科光 点亮生活

上海科光实业有限公司

K-Lite(Shanghai)Industrial Co.,Ltd.

地址：浙江省余姚市阳明工业园兴业路20号

No. 20, Xingye RD, Yangming Industrial Zone, Yuyao City, Zhejiang Province, 315400, China.

手机：1860584 4788

电话：0574-2222 5016

传真：0574-2222 5010

阿里巴巴中文网址：<https://shklite.1688.com>

阿里巴巴英文网址：<https://k-lite.en.alibaba.com>

网站：www.k-lite.com.cn www.k-lite.cn

网址：<http://shkeguang.en.made-in-china.com/>

邮箱：18605844788@163.com





公司简介 Company profile

上海科光实业有限公司成立于2004年，是一家集交通安全反光制品、汽车LED灯具、回复反射器、汽车导光条和电铸模芯的设计、开发和生产为一体的多元化发展公司。公司产品已销往全球100多个国家及地区，是一家致力于保护人类出行安全担当的公司。

为确保产品的品质，我司聘有资深光学设计、精密模具开发、电子电路设计、注塑等专业工程师，配有国际标准检测实验室，严格按照国际国内法规标准研发制作产品；在生产管理上，我司第一时间通过国内质量体系ISO9001：2008认证。

我司是国内最早通过回复反射器CCC（国标）认证的公司；数十款回复反射器、LED灯具取得了CCC（国标）、DOT SAE（美规）、ECE（欧规）、ADR（澳规）等认证；道路交通安全产品已通过国标GB/T24725-2009、GB/T24970-2010认证以及欧洲CE、北美ASTM等认证要求并取得证书。

我可以供应高精密、高品质产品为目标，坚持不断提升、不断创新，以高配光、环保耐用新光源为产品研发方向，正不断创造各类新的行业奇迹来适应市场变化和客户需求。除了为客户提供自主研发、生产的回复反射器、LED汽车灯具等常规产品外，还可以为客户来样制作（OEM）或设计制作（ODM）各种规格且符合相关法规要求的产品。

作为一个集设计、开发、生产为一体的企业，我们在深知市场需求的同时，已为您整合了最佳的国际资源，创造合作共赢的未来。

Founded in 2004, K-lite(Shanghai) Industrial Co., Ltd. is specialized in designing, developing and manufacturing of reflective traffic safety products, motor vehicle LED lighting parts, plastic retro-reflectors, optical light guide bar and electroforming molds. Our products are sold to over 100 countries and regions worldwide. K-lite is dedicated to taking responsibility for securing human's travel safety.

To ensure product quality, we have hired professional technicians with rich working experience on optics design, precision mold development and electronic circuit design and injection; equipped with standard testing machines in laboratory. All products are designed and developed according to technical standards. In production management, we first through the national quality system ISO9001:2008 and get the certification.

K-lite is the first domestic reflector manufacturer which successfully approved by CCC; dozens reflectors, LED lamps has obtained CCC, DOT SAE, ECE, ADR, and other certification; Road traffic safety products has passed the national standard GB/T24725-2009, GB/T24970-2010 certification and CE, ASTM certification.

Our company is to supply high precision, high quality products as the goal, insist on improving, continuous innovation, with high light distribution, environmental protection and durable for product research and development direction of new light source, miracle is constantly create all kinds of new industry to adapt to market changes and customer needs. In addition to providing customers with independent research and development, production reply reflector, LED vehicle lamps and lanterns, the conventional products, can also provide customers to sample production (OEM) or design (ODM) of various specifications and conform to the requirements of the relevant laws and regulations of the product.

As a professional enterprise be able to provides whole service package of design, development and manufacture, meanwhile with deep understanding of market demand and has been for you to integrate the best international resources, create a win-win cooperation in the future.

生产车间 Production workshop



导光条专用机, 24小时生产, 月产能5万条
Guide light machine, 24 hours running.
50000pcs/month

注塑车间 Injection workshop



14台注塑机分别为：海天力劲 24小时生产 月产能300万
14sets injection machines, Haitian brand, Lijin brand,
24 hours running, 3000000 units / month

电子车间 Electronic workshop



回流焊
Reflow Soldering



波峰焊
Wave soldering

三星贴片机
Samsung SMT machine

车灯车间 Lamp workshop



超音波10台 流水线5条, 12小时生产 月产能10万
10 Ultrasonic machines, 5 assembly lines, 12
hours running, 100000 units/month

装配车间 Assembly workshop




全自动超声波5台 全自动包装机1台 半自动超声波20台
5 full-automatic ultrasonic machines
1 full-automatic packing machine
20 semi-automatic ultrasonic machines



黑色热熔胶涂布机
Black hot melt adhesive coating machine



环氧胶机
Epoxy resin machine



PU胶机
PU glue machine



黑色硅胶涂布机
Black silicone coating machine

实验设备 Laboratory equipment



配光室
Optical laboratory



积分球
Integrating sphere



抗压设备
Compressive strength machine



恒温恒湿
Constant temperature and humidity test chamber machine



淋雨
Rainfall test machine



沙尘
Sand dust test machine

样品室 Display room




公司目录

卡拖车尾灯 Truck/Trailer LED Tail Lamp	01-06
卡拖车侧标灯 Truck/Trailer LED Side Marker Lamp	07-09
前灯 Front Lamp	10-12
摩托车尾灯 Motorcycle LED Tail Lamp	13-16
示廓灯 Clearance LED Lamp	17-18
牌照灯 License Plate Lamp	19-21
摩托车转向灯 Motorcycle LED Indicator Lamp	22-27
车内照明及工作灯 LED Interior Light And LED Work Light	28-30
装饰灯目录 Decoration Lamp	31-33
摩托车反射器 Reflector For Motorcycle	34-37
步行反射器 Pedestrian Reflector	38-41
自行车反射器 Reflector For Bicycle	42-43
卡拖车反射器 Reflector For Truck Trailer	44-46
光电反射板 Photoelectric Reflector	47
导光条 Light Guide Strip and Ring	48
模具 Tooling	49
模芯 Mould Core	50

LT101

功能:行、刹功能
外形尺寸: 143*165*19.7mm
电压: 12V/24V
安装: 螺丝安装
Function: stop, tail
Outer Size: 143*165*19.7mm
Voltage: 12V/24V
Mounting: Screw




LT106

功能A: 后位置灯、制动灯、转向灯
功能B: 后位置灯、制动灯、转向灯、后回复反射器、倒车灯
法规: E-MARK, ADR
外形尺寸: 275*100*22mm
电压: 12V/24V/10-30V
安装: 2个螺丝固定
FunctionA: rear position, stop, indicator
FunctionB: rear position, stop, indicator rear reflex reflector, reverse
Certificate: E-MARK, ADR
Outer Size: 275*100*22mm
Voltage: 12V/24V/10-30V
Mounting: Screw




LT102

功能: 后位置灯、制动灯、牌照灯、转向灯
法规: E-MARK
外形尺寸: 104*96.7*50.37mm
电压: 12V/24V
安装: 螺丝安装
Function: rear position, stop, license plate lamp, indicator
Certificate: E-MARK
Outer Size: 104*96.7*50.37mm
Voltage: 12V/24V
Mounting: Screw



LT109

功能: 后位置灯、制动灯、牌照灯
法规: E-MARK, ADR
外形尺寸: 104*108*30.5mm
电压: 12V/24V/10-30V
安装: 2个螺丝固定
FunctionA: rear position, stop, license plate lamp
Certificate: E-MARK, ADR
Outer Size: 104*108*30.5mm
Voltage: 12V/24V/10-30V
Mounting: Screw




LT103

功能: 尾灯、制动灯
外形尺寸: 143*165*19.7mm
电压: 12V/24V
安装: 螺丝安装 (安装孔距69mm)
Function: tail, stop
Outer Size: 143*165*19.7mm
Voltage: 12V/24V
Mounting: Screw (hole pitch 69mm)



LT110

功能: 转向灯(黄色镜片)、倒车(透明镜片)、后雾灯(红色镜片)
后位置灯、制动灯、后回复反射器(红色带反射器镜片)
法规: E-MARK, ADR, CCC
外形尺寸: ϕ 136mm
电压: 12V/24V/10-30V
安装: 钣金安装/橡胶安装
Function: indicator(amber lens), reverse(clear lens), rear fog(red lens), rear position, stop, rear reflex reflector(red lens with red reflector)
Certificate: E-MARK, ADR, CCC
Outer Size: ϕ 136mm
Voltage: 12V/24V/10-30V
Mounting: Metal plate/Rubber




LT105

功能A: 后位置灯、制动灯、转向灯、倒车灯
功能B: 后位置灯、制动灯、转向灯、后雾灯
法规: E-MARK, ADR, CCC
外形尺寸: 286*96*35mm
电压: 12V/24V/10-30V
安装: 螺丝安装 (安装孔距69mm)
FunctionA: rear position, stop, indicator, reverse
FunctionB: rear position, stop, indicator rear fog
Certificate: E-MARK, ADR, CCC
Outer Size: 286*96*35mm
Voltage: 12V/24V/10-30V
Mounting: Screw (hole pitch 69mm)




LT110

功能: 转向、后位置灯、制动灯、后回复反射器、倒车灯
法规: E-MARK, ADR
外形尺寸: ϕ 136mm
电压: 12V/24V/10-30V
安装: 钣金安装
Function: indicator, rear position, stop, rear reflex reflector, reverse
Certificate: E-MARK, ADR
Outer Size: ϕ 136mm
Voltage: 12V/24V/10-30V
Mounting: Metal plate




LT111

功能: 后位置灯、制动灯、转向灯
 法规: E-MARK, ADR, 外观专利, CCC
 外形尺寸: 直径123mm、高度34.2mm
 电压: 12V/24V/10-30V
 安装: 3个螺丝固定
 Function: rear position, stop, rear indicator
 Certificate: E-MARK, ADR, Appearance patent, CCC
 Outer Size: Dia123mm Height 34.2mm
 Voltage: 12V/24V/10-30V
 Mounting: Screw 3pcs



LT118

功能: 后位置灯、制动灯、后转向灯、后回复反射器
 法规: E-MARK, ADR
 外形尺寸: 100*100*22.5mm
 电压: 12V/24V/10-30V
 安装: 螺丝安装 (安装孔距70mm)
 Function: rear position, stop, rear indicator, rear reflex reflector
 Certificate: E-MARK, ADR, ADR
 Outer Size: 100*100*22.5mm
 Voltage: 12V/24V/10-30V
 Mounting: Screw(hole pitch 70mm)



LT113

功能: 转向灯、后位置灯、制动灯、后回复反射器
 法规: E-MARK, ADR
 外形尺寸: 192.8*88.8*24mm
 电压: 12V/24V/10-30V
 安装: 2个螺丝固定
 Function: indicator, rear position, stop, rear reflex reflector
 Certificate: E-MARK, ADR
 Outer Size: 192.8*88.8*24mm
 Voltage: 12V/24V/10-30V
 Mounting: Screw 2pcs




LT119

功能A: 后位置灯、制动灯、后反射器 功能B: 后转向灯
 功能C: 倒车灯 功能D: 后雾灯
 法规: E-MARK, ADR, CCC
 外形尺寸: ϕ 135MM
 电压: 10-30V
 安装: 螺丝安装
 FunctionA: rear position, stop, rear reflex reflector
 FunctionB: rear indicator
 FunctionC: reverse FunctionD: rear fog
 Certificate: E-MARK, ADR, CCC
 Outer Size: ϕ 135mm
 Voltage: 10-30V
 Mounting: Screw




LT115

功能A: 左转向灯、后位置灯、制动灯、回复反射器、牌照灯
 功能B: 右转向灯、后位置灯、制动灯、回复反射器、牌照灯
 法规: E-MARK, CCC
 外形尺寸: 186*82*30mm
 电压: 12V/24V/10-30V
 功率: 行车0.7W、刹车0.2W、转向0.2W
 安装: 2个螺丝固定
 FunctionA: left indicator, rear position, stop, rear reflex reflector, license plate lamp
 FunctionB: right indicator, rear position, stop, rear reflex reflector, license plate lamp
 Certificate: E-MARK, CCC
 Outer Size: 186*82*30mm
 Voltage: 12V/24V/10-30V
 Mounting: Screw 2pcs




LT120

功能A: 后位置灯、制动灯 功能B: 后转向灯
 功能C: 倒车灯 功能D: 后位置灯、制动灯、后转向灯
 功能E: 前位置灯、前转向灯
 法规: E-MARK, ADR, CCC
 外形尺寸: ϕ 99.6mm
 电压: 10-30V 安装: 螺丝安装
 FunctionA: rear position, stop
 FunctionB: rear indicator FunctionC: reverse
 FunctionD: rear position, stop, rear indicator
 FunctionE: front position, front indicator
 Certificate: E-MARK, ADR, CCC
 Outer Size: ϕ 99.6mm
 Voltage: 10-30V Mounting: Screw




LT117

功能: 后位置灯、制动灯、转向灯、倒车灯
 法规: E-MARK, ADR, 外观专利
 外形尺寸: 直径123mm、高度34.2mm
 电压: 12V/24V/10-30V
 安装: 3个螺丝固定
 Function: rear position, stop, indicator, reverse
 Certificate: E-MARK, ADR, Appearance patent
 Outer Size: Dia123mm Height 34.2mm
 Voltage: 12V/24V/10-30V
 Mounting: Screw 3pcs




LT121

功能: 后位置灯、转向灯、倒车灯、后雾灯、红、蓝爆闪灯
 法规: E-MARK, ADR
 外形尺寸: 85*85*28mm
 电压: 12V/10-30V
 安装: 2个螺丝固定(安装孔距55.7mm)
 Function: rear position, indicator, reverse, rear fog, red/blue flash
 Certificate: E-MARK, ADR
 Outer Size: 85*85*28mm
 Voltage: 12V/10-30V
 Mounting: Screw(hole pitch 55.7mm)




LT122

功能A: 后位置灯、制动灯
 功能B: 后转向灯、后回复反射器
 法规: E-MARK
 外形尺寸: 145*155*55mm
 电压: 10-30V
 安装: 螺丝安装
 FunctionA: rear position, stop
 FunctionB: rear indicator, rear reflex reflector
 Certification: E-MARK
 Outer Size: 145*155*55mm
 Voltage: 10-30V




LT123

功能A: 后位置灯、制动灯
 功能B: 后转向灯 功能C: 倒车灯
 功能D: 后雾灯
 外形尺寸: 162.3*114.8*49.1mm
 电压: 10-30V 安装: 与钣金安装
 FunctionA: rear position, stop
 FunctionB: rear indicator
 FunctionC: reverse FunctionD: rear fog
 Outer Size: 162.3*114.8*49.1mm
 Voltage: 10-30V
 Mounting: Metal




LT125

功能A: 后位置灯、制动灯
 功能B: 后转向灯 功能C: 倒车灯
 法规: CCC
 外形尺寸: 125*87*20.7mm
 电压: 12V/24V
 安装: 螺丝/定位点
 FunctionA: rear position, stop
 FunctionB: rear indicator
 FunctionC: reverse
 Certificate: CCC
 Outer Size: 125*87*20.7mm
 Voltage: 12V/24V
 Mounting: Screw/locating point




LT126

功能: 消防车红蓝爆闪灯
 外形尺寸: 184*77.5*21mm
 电压: 10-30V
 安装: 螺丝安装
 Function: fire truck red blue flash
 Outer Size: 197*90.8*32mm
 184*77.5*21mm
 Voltage: 10-30V
 Mounting: Screw



LT127

功能A: 后位置灯、制动灯
 功能B: 后转向灯、后回复反射器
 法规: E-MARK
 外形尺寸: 150*80mm
 电压: 12V
 安装: 螺丝安装
 FunctionA: rear position, stop
 FunctionB: rear indicator, rear reflex reflector
 Certification: E-MARK
 Outer Size: 150*80mm
 Voltage: 12V
 Mounting: Screw




LT129

功能: 后位置灯、制动灯、后转向灯
 法规: E-MARK
 外形尺寸: 140*21mm
 电压: 10-30V
 安装: 螺丝安装
 Function: rear position, stop, rear indicator
 Certification: E-MARK
 Outer Size: 140*21mm
 Voltage: 10-30V
 Mounting: Screw




LT514

功能A: 侧标灯、后示廓灯
 功能B: 前示廓灯 功能C: 后示廓灯
 法规: E-MARK、CCC
 外形尺寸: 66*46*23mm
 电压: 12V/24V
 安装: 螺丝安装 (安装孔距29mm)
 FunctionA: side marker lamp, rear clearance lamp
 FunctionB: front clearance lamp
 FunctionC: rear clearance lamp
 Certificate: E-MARK、CCC
 Outer Size: 66*46*23mm
 Voltage: 12V/24V
 Fitting: Screw(hole pitch 29mm)




LT518

功能: 侧标灯、回复反射器
 法规: CCC
 外形尺寸: 100*50*29.5mm
 电压: 12V/24V
 安装: 螺丝安装 (安装孔距80mm)
 Function: side marker lamp reflector
 Certificate: CCC
 Outer Size: 100*50*29.5mm
 Voltage: 12V/24V
 Fitting: Screw(hole pitch 80mm)




LT515

功能: 侧标灯、侧回复反射器
 法规: CCC
 外形尺寸: 154*54*16mm
 电压: 12V/24V
 安装: 螺丝安装 (安装孔距120mm)
 Function: side marker lamp, side reflex reflector
 Certificate: CCC
 Outer Size: 154*54*16mm
 Voltage: 12V/24V
 Fitting: Screw(hole pitch 120mm)




LT519

功能A: 前示廓灯
 功能B: 后示廓灯
 法规: E-MARK
 外形尺寸: 53.9*24.1*24.5mm
 电压: 10-30V
 安装: 螺丝安装
 FunctionA: front clearance lamp
 FunctionB: rear clearance lamp
 Certification: E-MARK
 Outer Size: 53.9*24.1*24.5mm
 Voltage: 10-30V
 Fitting: Screw




LT516

功能: 侧标灯、回复反射器
 法规: CCC
 外形尺寸: 154*54*16mm
 电压: 12V/24V
 安装: 螺丝安装 (安装孔距120mm)
 Function: side marker lamp reflector
 Certificate: CCC
 Outer Size: 154*54*16mm
 Voltage: 12V/24V
 Fitting: Screw(hole pitch 120mm)




LT520

功能: 前位置灯、后位置灯、SM1侧标灯
 法规: E-MARK
 外形尺寸: $\phi 37.3 \times 40.9$ mm
 电压: 10-30V
 安装: 螺丝安装
 Function: front position, rear position, SM1 side marker lamp
 Certification: E-MARK
 Outer Size: $\phi 37.3 \times 40.9$ mm
 Voltage: 10-30V
 Fitting: Screw(hole pitch 115mm)




LT517

功能: 侧标灯、回复反射器
 法规: CCC
 外形尺寸: 100*60*29.5mm
 电压: 12V/24V
 安装: 螺丝安装 (安装孔距80mm)
 Function: side marker lamp reflector
 Certificate: CCC
 Outer Size: 100*60*29.5mm
 Voltage: 12V/24V
 Fitting: Screw(hole pitch 80mm)




LT521

功能A: 前位置灯、前回复反射器
 功能B: 侧标灯、侧回复反射器
 法规: CCC
 外形尺寸: 130*32*12.8mm
 电压: 12V/24V
 安装: 螺丝安装 (安装孔距115mm)
 FunctionA: front position, front reflector
 FunctionB: side marker lamp, side reflex reflector
 Certificate: CCC
 Outer Size: 130*32*12.8mm
 Voltage: 12V/24V
 Fitting: Screw(hole pitch 115mm)




LT522

功能: 侧标示灯、前位置灯、前回复反射器
 法规: CCC、E-MARK、E1
 外形尺寸: 126*40.5mm
 电压: 24V
 安装: 螺丝安装 (安装孔距82mm)
 Function: side marker lamp
 front position lamp
 front reflector
 Certificate: CCC、E-MARK、E1
 Outer Size: 126*40.5mm
 Voltage: 24V
 Fitting: Screw(hole pitch 82mm)




LM201

功能: 前照明灯
 外形尺寸: 49.3*32.6*42.9mm
 电压: 24V
 安装: 螺丝安装
 Function: front lamp
 Outer Size: 49.3*32.6*42.9mm
 Voltage: 24V
 Fitting: Screw




LT523

功能A: 前示廓灯 功能B: 后示廓灯
 功能C: 侧标灯 法规: CCC
 外形尺寸: 104*33*28mm
 电压: 24V
 安装: 螺丝安装 (安装孔距76.5mm)
 FunctionA: front clearance lamp
 FunctionB: rear clearance lamp
 FunctionC: side marker lamp
 Certificate: CCC
 Outer Size: 104*33*28mm
 Voltage: 24V
 Fitting: Screw(hole pitch 76.5 mm)




LM203

功能: 前照明灯
 外形尺寸: 131.1*70.6mm
 电压: 12V 55W
 安装: 螺丝安装
 Function: front lamp
 Outer Size: 131.1*70.6mm
 Voltage: 12V 55W
 Install: Screw




LT524

功能A: 前示廓灯 功能B: 后示廓灯
 功能C: 侧标灯
 外形尺寸: 59.8*35*25.7mm
 电压: 10-30V
 安装: 螺丝安装 (安装孔距29mm)
 FunctionA: front clearance lamp
 FunctionB: rear clearance lamp
 FunctionC: side marker lamp
 Outer Size: 59.8*35*25.7mm
 Voltage: 10-30V
 Fitting: Screw(hole pitch 29mm)




LM204

功能: 远光灯
 外形尺寸: $\phi 51.1 \times 106.9$ mm
 电压: 12V 55W
 安装: 螺丝安装
 Function: high beam
 Outer Size: $\phi 51.1 \times 106.9$ mm
 Voltage: 12V 55W
 Install: Screw



LT525

功能A: 前示廓灯、侧标灯
 功能B: 后示廓灯、侧标灯
 法规: E-MARK
 外形尺寸: 53*23*31mm
 电压: 10-30V
 安装: 螺丝安装
 FunctionA: front clearance lamp、side marker lamp
 FunctionB: rear clearance lamp、side marker lamp
 Certificate: E-MARK
 Outer Size: 53*23*31mm
 Voltage: 10-30V
 Fitting: Screw




LM205

功能: 台湾的LED前大灯
 法规: E-MARK、R113、CLASS C
 电压: 12V
 安装: 螺丝安装
 Function: taiwan LED front head lamp
 Certification: E-MARK、R113、CLASS C
 Voltage: 12V
 Install: Screw




LM206

功能: 远光灯
外形尺寸: 106*82mm
电压: H1 12V 55W
安装: 螺丝安装
Function: high beam
Outer Size: 106*82mm
Voltage: H1 12V 55W
Install: Screw




LM210

功能: 前照明灯、前位置灯、昼行灯
法规: CCC、E-MARK
外形尺寸: 164*165*107mm
电压: 10-30V
安装: 螺丝安装
Function: front lamp, front position lamp
daytime running lamp
Certification: CCC、E-MARK
Outer Size: 164*165*107mm
Voltage: 10-30V
Install: Screw




LM207

功能: 近光灯
外形尺寸: 106*82mm
电压: H1 12V 55W
安装: 螺丝安装
Function: low beam
Outer Size: 106*82mm
Voltage: H1 12V 55W
Install: Screw




LM211

功能: 前照明灯、前位置灯、昼行灯
法规: E-MARK
外形尺寸: 185*151*162mm
电压: 10-30V
安装: 螺丝安装
Function: front head lamp,
front position lamp,
daytime running lamp
Certification: E-MARK
Size: 185*151*162mm
Voltage: 10-30V
Mounting: Screw



LM208

功能: 前照明灯、前位置灯
法规: CCC、E-MARK
外形尺寸: 226*195.7*153.9mm
电压: 12V
安装: 螺丝安装
Function: front lamp, front position lamp
Certification: CCC、E-MARK
Outer Size: 226*195.7*153.9mm
Voltage: 12V
Install: Screw



LM212

功能: 远、近光、位置灯
外形尺寸: 412.9*17.3*265.2MM
电压: 10-30V
安装: 螺丝安装
Function: high beam, low beam
position lamp
Outer Size: 412.9*17.3*265.2MM
Voltage: 10-30V
Install: Screw



LM209

功能: 前照明灯、前位置灯
法规: CCC、E-MARK
外形尺寸: 392.7*200.7*208.6mm
电压: H4 12V60/55W
安装: 螺丝安装
Function: front lamp, front position lamp
Certification: CCC、E-MARK
Outer Size: 392.7*200.7*208.6mm
Voltage: H4 12V60/55W
Install: Screw



LC201

功能: 前照明灯、转向、位置灯
法规: CCC、E-MARK
外形尺寸: 300*300*300MM
电压: HS1/12V/35/35W
安装: 螺丝安装
Function: front lamp, indicator
front position lamp
Certification: CCC、E-MARK
Outer Size: 300*300*300mm
Voltage: HS1/12V/35/35W
Install: Screw




LM101

功能: 后位置灯、制动灯、牌照灯
法规: E-MARK, CCC
外形尺寸: 143.6*44.2*65.6mm
电压: 12V/24V
安装: 螺丝安装 (孔距110mm)
Function: rear position, stop, license plate lamp
Certification: E-MARK, CCC
Outer Size: 143.6*44.2*65.6mm
Voltage: 12V/24V
Install: Screw(hole pitch 110mm)




LM105

功能: 行、刹车灯
法规: E-MARK
外形尺寸: $\phi 34 \times 50$ mm
电压: 12V/24V
安装: 螺丝安装
Function: tail, stop lamp
Certification: E-MARK
Outer Size: $\phi 34 \times 50$ mm
Voltage: 12V/24V
Install: Screw




LM102

功能A: 后位置灯、制动灯
功能B: 制动灯
外形尺寸: 163.9*42.4*25.3mm
电压: 24V
安装: 螺丝安装 (孔距129.5mm)
FunctionA: rear position, stop
FunctionB: stop
Outer Size: 163.9*42.4*25.3mm
Voltage: 24V
Install: Screw(hole pitch 129.5mm)




LM107

功能A: 后位置灯、制动灯、后转向灯
功能B: 前位置灯、前转向灯
法规: E-MARK, CCC
外形尺寸: 114.9*30*39.7mm
电压: 12V
安装: 螺丝安装
FunctionA: rear position, stop, rear indicator
FunctionB: front position, front indicator
Certification: E-MARK, CCC
Outer Size: 114.9*30*39.7mm
Voltage: 12V
Install: Screw(hole pitch 97mm)




LM103

功能: 行、刹、牌照 (可为无牌照)
法规: E-MARK, CCC
外形尺寸: 120.6*34.2*37.4mm
电压: 12V
安装: 螺丝安装 (孔距104.2mm)
Function: tail, stop, license plate lamp(can be not)
Certification: E-MARK, CCC
Outer Size: 120.6*34.2*37.4mm
Voltage: 12V
Install: Screw (hole pitch 104.2mm)




LM109

功能: 行、刹
外形尺寸: 119.4*121.4*53.7mm
电压: 12V
安装: 螺丝安装
Function: tail, stop
Outer Size: 119.4*121.4*53.7mm
Voltage: 12V
Install: Screw



LM104

功能: 行、刹、牌照 (可为无牌照)
法规: E-MARK, CCC
外形尺寸: 108*27*33mm
电压: 12V
安装: 螺丝安装 (孔距97mm)
Function: tail, stop, license plate lamp
Certification: E-MARK, CCC
Outer Size: 108*27*33mm
Voltage: 12V
Install: Screw(hole pitch 97mm)




LM110

功能: 行、刹
法规: E-MARK, CCC
外形尺寸: 152*135*90mm
电压: 12V
安装: 螺丝安装
Function: tail, stop lamp
Certification: E-MARK, CCC
Outer Size: 152*135*90mm
Voltage: 12V
Install: Screw(hole pitch 97mm)




LM111

功能: 行、刹
法规: CCC、E-MARK
外形尺寸: 269*166*78mm
电压: 12V
安装: 螺丝安装
Function: tail, stop lamp
Certification: CCC, E-MARK
Outer Size: 269*166*78mm
Voltage: 12V
Install: Screw(hole pitch 97mm)




LM112

功能: 行、刹
法规: E-MARK、CCC
外形尺寸: 240*14mm
电压: 12V
安装: 螺丝安装 (孔距198mm)
Function: tail, stop lamp
Certification: E-MARK, CCC
Outer Size: 240*14mm
Voltage: 12V
Install: Screw(hole pitch 198mm)




LM113

功能: 行、刹
法规: E-MARK、CCC
外形尺寸: 203*80*100mm
电压: 12V
安装: 螺丝安装
Function: tail, stop lamp
Certification: E-MARK, CCC
Outer Size: 203*80*100mm
Voltage: 12V
Install: Screw (hole pitch 97mm)




LM114

功能: 行、刹、转向功能
法规: E-MARK
外形尺寸: 248.23*100.08*65mm
电压: 12V
安装: 螺丝安装
Function: tail, stop lamp indicator
Certification: E-MARK
Outer Size: 248.23*100.08*65mm
Voltage: 12V
Install: Screw




LM115

功能: 行、刹
法规: E-MARK
外形尺寸: 51.9*38mm
电压: 12V
安装: 螺丝安装
Function: tail, stop lamp
Certification: CCC, E-MARK
Outer Size: 51.9*38mm
Voltage: 12V
Install: Screw




LB901

功能: 前、后示廓灯、前位置灯
法规: CCC
外形尺寸: $\phi 96 \times 64.2\text{mm}$
电压: 12V/24V
安装: 螺丝安装 (孔距80mm)
Function: front, rear clearance LED lamp
front position
Certification: CCC
Outer Size: $\phi 96 \times 64.2\text{mm}$
Voltage: 12V/24V
Mounting: Screw(hole pitch 80mm)




LB905 LED TYPE/BULB TYPE

功能: 前、后示廓灯
法规: CCC
外形尺寸: $78.2 \times 60.9\text{mm}$
电压: 12V/24V
安装: 螺丝安装 (孔距79.2mm)
Function: front, rear clearance LED lamp
Certification: CCC
Size: $78.2 \times 60.9\text{mm}$
Voltage: 12V/24V
Mounting: Screw(hole pitch 79.2mm)




LB902 LED TYPE

功能: 前、后示廓灯
法规: CCC
外形尺寸: $\phi 64.2 \times 28.3\text{mm}$
电压: 12V/24V
安装: 螺丝安装 (孔距36mm)
Function: front, rear clearance LED lamp
Certification: CCC
Size: $\phi 64.2 \times 28.3\text{mm}$
Voltage: 12V/24V
Mounting: Screw(hole pitch 36mm)




LB906 LED TYPE/BULB TYPE

功能: 前、后示廓灯
法规: CCC
外形尺寸: $102 \times 67 \times 50.4\text{mm}$
电压: 12V/24V
安装: 螺丝安装
Function: front, rear clearance LED lamp
Certification: CCC
Size: $102 \times 67 \times 50.4\text{mm}$
Voltage: 12V/24V
Mounting: Screw




LB903 BULB TYPE

功能: 前、后示廓灯、侧标灯
法规: CCC
外形尺寸: $\phi 96 \times 64.2\text{mm}$
电压: 12V/24V
安装: 螺丝安装 (孔距80mm)
Function: front, rear clearance LED lamp, side marker lamp
Certification: CCC
Size: $\phi 96 \times 64.2\text{mm}$
Voltage: 12V/24V
Mounting: Screw(hole pitch 80mm)




LT901 LED TYPE

功能: 卡拖车示廓灯
法规: CCC
外形尺寸: $115.7 \times 48.8 \times 45.9\text{mm}$
电压: 12V/24V
安装: 螺丝安装
Function: rear clearance LED lamp
Certification: CCC
Size: $115.7 \times 48.8 \times 45.9\text{mm}$
Voltage: 12V/24V
Mounting: Screw




LB904 BULB TYPE

功能: 前、后示廓灯、侧标灯
法规: CCC
外形尺寸: $\phi 64.2 \times 28.3\text{mm}$
电压: 12V/24V
安装: 螺丝安装 (孔距36mm)
Function: front, rear clearance LED lamp, side marker lamp
Certification: CCC
Size: $\phi 64.2 \times 28.3\text{mm}$
Voltage: 12V/24V
Mounting: Screw(hole pitch 36mm)




LM401

功能: 牌照灯
外形尺寸: $\phi 12.5 \times 32\text{mm}$
电压: 12V
安装: 螺丝安装
Function: license plate lamp
Outer Size: $\phi 12.5 \times 32\text{mm}$
Voltage: 12V
Mounting: Screw




LM405

功能: 牌照灯
法规: CCC、E-MARK
外形尺寸: $51.8 \times 42 \times 45.9\text{mm}$
电压: 12V
安装: 螺丝安装
Function: license plate lamp
Certification: CCC、E-MARK
Outer Size: $51.8 \times 42 \times 45.9\text{mm}$
Voltage: 12V
Mounting: Screw




LM402

功能: 牌照灯
外形尺寸: $\phi 10 \times 43\text{mm}$
电压: 12V
安装: 螺丝安装
Function: license plate lamp
Outer Size: $\phi 10 \times 43\text{mm}$
Voltage: 12V
Mounting: Screw




LM406

功能: 牌照灯
法规: CCC、E-MARK
外形尺寸: $53.1 \times 41.3 \times 44.1\text{mm}$
电压: 12V
安装: 螺丝安装
Function: license plate lamp
Certification: CCC、E-MARK
Outer Size: $53.1 \times 41.3 \times 44.1\text{mm}$
Voltage: 12V
Mounting: Screw



LM403

功能: 牌照灯
外形尺寸: $\phi 13 \times 30.5\text{mm}$
电压: 12V
安装: 螺丝安装
Function: license plate lamp
Outer Size: $\phi 13 \times 30.5\text{mm}$
Voltage: 12V
Mounting: Screw




LM407

功能: 牌照灯
外形尺寸: $\phi 14 \times 33\text{mm}$
电压: 12V
安装: 螺丝安装
Function: license plate lamp
Outer Size: $\phi 14 \times 33\text{mm}$
Voltage: 12V
Mounting: Screw




LM404

功能: 牌照灯
法规: CCC、E-MARK
外形尺寸: $81 \times 41.3 \times 34.6\text{mm}$
电压: 12V/10-30V
安装: 螺丝安装
Function: license plate lamp
Certification: CCC、E-MARK
Outer Size: $81 \times 41.3 \times 34.6\text{mm}$
Voltage: 12V/10-30V
Mounting: Screw




LM409

功能: 牌照灯
法规: ADR、SAE、DOT
外形尺寸: $83.7 \times 41.3 \times 40\text{mm}$
电压: 10-30V
安装: 螺丝安装
Function: license plate lamp
Certification: ADR、SAE、DOT、E-MARK、CCC
Outer Size: $83.7 \times 41.3 \times 40\text{mm}$
Voltage: 10-30V
Mounting: Screw




LM410

功能: 牌照灯、回复反射器
法规: E-MARK, CCC
外形尺寸: 153.5*55*76mm
电压: 12V
安装: 螺丝安装
Function: license plate lamp reflector
Certification: E-MARK, CCC
Outer Size: 153.5*55*76mm
Voltage: 12V
Mounting: Screw




LM301

功能: 前、后转向灯
法规: E-MARK, CCC
外形尺寸: 119.9*36.8*52.8mm
电压: 12V/24V
安装: 螺丝安装
Function: front, rear indicator
Certification: E-MARK, CCC
Outer Size: 119.9*36.8*52.8mm
Voltage: 12V/24V
Mounting: Screw




LM412

功能: 牌照灯、回复反射器
法规: E-MARK, CCC
电压: 12V
安装: 螺丝安装
Function: license plate lamp reflector
Certification: E-MARK, CCC
Voltage: 12V
Mounting: Screw




LM302

功能: 前、后转向灯
法规: E-MARK, CCC
外形尺寸: 114.9*30*39.7mm
电压: 12V/24V
安装: 螺丝安装
Function: front, rear indicator
Certification: E-MARK, CCC
Outer Size: 114.9*30*39.7mm
Voltage: 12V/24V
Mounting: Screw




LT401

功能: 牌照灯
法规: CCC
外形尺寸: 91.2*52*45.4mm
电压: 10-30V
安装: 螺丝安装 (孔距68.7mm)
Function: license plate lamp
Certification: CCC
Outer Size: 91.2*52*45.4mm
Voltage: 10-30V
Mounting: Screw (hole pitch 68.7mm)




LM303

功能: 前、后转向灯
法规: E-MARK, CCC, DOT
外形尺寸: 165*42*56mm
电压: 12V/24V
安装: 螺丝安装
Function: front, rear indicator
Certification: E-MARK, CCC, DOT
Outer Size: 165*42*56mm
Voltage: 12V/24V
Mounting: Screw




LT402

功能: 牌照灯
法规: E-MARK
外形尺寸: 91.2*52*45.4mm
电压: 10-30V 0.5W
安装: 螺丝安装
Function: license plate lamp
Certification: E-MARK
Outer Size: 91.2*52*45.4mm
Voltage: 10-30V 0.5W
Mounting: Screw (hole pitch 68.7mm)



LM304

功能: 前、后转向灯
法规: E-MARK
外形尺寸: $\phi 34$ *50mm
电压: 12V/24V
安装: 螺丝安装
Function: front, rear indicator
Certification: E-MARK
Outer Size: $\phi 34$ *50mm
Voltage: 12V/24V
Mounting: Screw



LM305

功能: 前、后转向灯
法规: E-MARK, CCC, DOT
外形尺寸: 165*42*56MM
电压: 12V、24V
安装: 螺丝安装
Function: front, rear indicator
Certification: E-MARK, CCC, DOT
Outer Size: 165*42*56MM
Voltage: 12V/24V
Mounting: Screw



LM309

功能: 前、后转向灯 (左右一对)
外形尺寸: 62.3*18mm
电压: 12V/24V
安装: 螺丝安装
Function: front, rear indicator
Outer Size: 62.3*18mm
Voltage: 12V/24V
Mounting: Screw




LM306

功能: 前、后转向灯 (左右一对)
外形尺寸: 58.3*23.8*17.7mm
电压: 12V/24V
安装: 螺丝安装
Function: front, rear indicator
Outer Size: 58.3*23.8*17.7mm
Voltage: 12V/24V
Mounting: Screw



LM310

功能: 前、后转向灯 (左右一对)
外形尺寸: 64.9*19.7mm
电压: 12V
安装: 螺丝安装
Function: front, rear indicator
Outer Size: 64.9*19.7mm
Voltage: 12V
Mounting: Screw



LM307

功能: 前、后转向灯 (左右一对)
外形尺寸: 70.3*27*22mm
电压: 12V/24V
安装: 螺丝安装
Function: front, rear indicator
Outer Size: 70.3*27*22mm
Voltage: 12V/24V
Mounting: Screw



LM311

功能: 前、后转向灯
法规: E-MARK
外形尺寸: 65.5*29.5mm
电压: 12V
安装: 螺丝安装
Function: front, rear indicator
Certification: E-MARK
Outer Size: 65.5*29.5mm
Voltage: 12V
Mounting: Screw



LM308

功能: 前、后转向灯 (左右一对)
外形尺寸: 76.8*36.7mm
电压: 12V/24V
安装: 螺丝安装
Function: front, rear indicator
Outer Size: 76.8*36.7mm
Voltage: 12V/24V
Mounting: Screw




LM312

功能: 前、后转向灯
法规: E-MARK, CCC
外形尺寸: 86.2*30.7mm
电压: 12V
安装: 螺丝安装
Function: front, rear indicator
Certification: E-MARK, CCC
Outer Size: 86.2*30.7mm
Voltage: 12V
Mounting: Screw




LM313

功能: 前、后转向灯
外形尺寸: ϕ 40mm
电压: 24V
安装: 螺丝安装
Function: front, rear indicator
Outer Size: ϕ 40mm
Voltage: 24V
Mounting: Screw




LM317

功能: 前、后转向灯
法规: E-MARK, CCC
外形尺寸: 122.3*32.8*36.8mm
电压: 12V/24V
安装: 螺丝安装
Function: front, rear indicator
Certification: E-MARK, CCC
Outer Size: 122.3*32.8*36.8mm
Voltage: 12V/24V
Mounting: Screw




LM314

功能: 前、后转向灯
法规: E-MARK, CCC
外形尺寸: 121*43.8mm
电压: 12V
安装: 螺丝安装
Function: front, rear indicator
Certification: E-MARK, CCC
Outer Size: 121*43.8mm
Voltage: 12V
Mounting: Screw




LM318

功能: 前、后转向灯
法规: E-MARK, CCC
外形尺寸: 129.4*54.4*47.1mm
电压: 12V/24V
安装: 螺丝安装
Function: front, rear indicator
Certification: E-MARK, CCC
Outer Size: 129.4*54.4*47.1mm
Voltage: 12V/24V
Mounting: Screw




LM315

功能: 前、后转向灯
法规: E-MARK, CCC
外形尺寸: 135*31.9*38mm
电压: 12V/10-30V
安装: 螺丝安装
Function: front, rear indicator
Certification: E-MARK, CCC
Outer Size: 135*31.9*38mm
Voltage: 12V/10-30V
Mounting: Screw




LM319

功能: 前、后转向灯
法规: E-MARK, CCC
外形尺寸: 114*42.7*44.5mm
电压: 12V/24V
安装: 螺丝安装
Function: front, rear indicator
Certification: E-MARK, CCC
Outer Size: 114*42.7*44.5mm
Voltage: 12V/24V
Mounting: Screw




LM316

功能: 前、后转向灯
外形尺寸: ϕ 34*55mm
电压: 12V/24V
安装: 螺丝安装
Function: front, rear indicator
Outer Size: ϕ 34*55mm
Voltage: 12V/24V
Mounting: Screw



LM320

功能: 前、后转向灯
法规: E-MARK, CCC
外形尺寸: 114*42.7*44.5mm
电压: 10-30V
安装: 螺丝安装
Function: front, rear indicator
Certification: E-MARK, CCC
Outer Size: 114*42.7*44.5mm
Voltage: 10-30V
Mounting: Screw




LM321

功能：前、后转向灯
 法规：E-MARK、CCC
 外形尺寸：100*29.8mm
 电压：12V/24V
 安装：螺丝安装
 Function: front、rear indicator
 Certification: E-MARK、CCC
 Outer Size: 100*29.8mm
 Voltage: 12V/24V
 Mounting: Screw




LB509

功能：侧标灯+回复反射器
 法规：CCC
 外形尺寸：114.2*41.3*10.4mm
 电压：24V
 安装：螺丝安装（安装孔距101.5mm）
 Function: side marker lamps+reflector
 Certification: CCC
 Outer Size: 114.2*41.3*10.4mm
 Voltage: 24V
 Mounting: Screw(Hole pitch 101.5mm)



LM322

功能：前、后转向灯
 法规：E-MARK、CCC
 外形尺寸：100*40*33mm
 电压：12V/24V
 安装：螺丝安装
 Function: front、rear indicator
 Certification: E-MARK、CCC
 Outer Size: 100*40*33mm
 Voltage: 12V/24V
 Mounting: Screw



LB603

功能：车内工作照明灯
 外形尺寸：470*25*17.5mm
 电压：10-30V
 安装：螺丝安装（安装孔距438mm）
 Function: LED interior work light
 Outer Size: 470*25*17.5mm
 Voltage: 10-30V
 Mounting: Screw(Hole Pitch 438mm)



LB606

功能：工作照明灯
 外形尺寸：φ120*73mm
 电压：10-30V
 安装：螺丝安装
 Function: LED work light
 Outer Size: φ120*73mm
 Voltage: 10-30V
 Mounting: Screw




LB607

功能：工作照明灯
 外形尺寸：141.4*113.7*68.3mm
 电压：10-30V/10-80V
 安装：螺丝安装
 Function: LED work light
 Outer Size: 141.4*113.7*68.3mm
 Voltage: 10-30V/10-80V
 Mounting: Screw




LB608

功能: 工作灯模组
光源规格: 10PCS0505SMD
电压: 12V/24V
功率: 6W
Function: LED work light module
Light specification: 10PCS0505SMD
Voltage: 12V/24V
Power: 6W




LB618

功能: 车内照明灯
外形尺寸: 297*27*25mm (可定制任意长度)
电压: 12V/24V
安装: 螺丝安装(安装孔距278mm)
Function: LED interior light
Outer Size: 297*27*25mm
(customizable any length)
Voltage: 12V
Mounting: Screw (hole pitch 278mm)




LB609

功能: 车内照明灯
外形尺寸: 146.6*70.6mm
电压: 10-30V
安装: 螺丝安装
Function: LED interior light
Outer Size: 146.6*70.6mm
Voltage: 10-30V
Mounting: Screw




LB619

功能: 车内照明灯
外形尺寸: 198*27*25mm (可定制任意长度)
电压: 12V/24V
安装: 螺丝安装(安装孔距178mm)
Function: LED interior light
Outer Size: 198*27*25mm
(Customizable Any Length)
Voltage: 24V
Mounting: Screw (Hole Pitch 178mm)



LB610

功能: 老年代步车灯
外形尺寸: 141.5*71.5*54.5mm
电压: 10-30V
安装: 螺丝安装
Function: scooter front headlamp
Outer Size: 141.5*71.5*54.5mm
Voltage: 10-30V
Mounting: Screw




LB620

功能: 车内照明灯
外形尺寸: 69.2*69.2*8.5mm
电压: 12V
安装: 螺丝安装
Function: LED interior light
Outer Size: 69.2*69.2*8.5mm
Voltage: 12V
Mounting: Screw




LB612

功能: 车内照明灯
外形尺寸: 141.4*113.7*68.3mm
电压: 12/24V
功率: 1.2W
安装: 螺丝安装
Function: LED interior light
Outer Size: 141.4*113.7*68.3mm
Voltage: 12/24V
Power: 1.2W
Mounting: Screw (hole pitch 438mm)




LB621

功能: 工作照明灯
外形尺寸: 157.73*113.03*75.5mm
电压: 12-30V
安装: 螺丝安装
Function: LED work light
Outer Size: 157.73*113.03*75.5mm
Voltage: 12-30V
Mounting: Screw




LAN01

功能: 装饰灯
外形尺寸: $\phi 60 \times 10.5\text{mm}$
电压: 12V
安装: 贴胶
Function: decoration lamp
Outer Size: $\phi 60 \times 10.5\text{mm}$
Voltage: 12V
Mounting: Adhesive




LAN05

功能: 装饰灯
外形尺寸: $57 \times 35.4 \times 8.2\text{mm}$
电压: 12V
安装: 贴胶
Function: decoration lamp
Outer Size: $57 \times 35.4 \times 8.2\text{mm}$
Voltage: 12V
Mounting: Adhesive




LAN02

功能: 装饰灯
外形尺寸: $\phi 60 \times 10.5\text{mm}$
电压: 12V
安装: 贴胶
Function: decoration lamp
Outer Size: $\phi 60 \times 10.5\text{mm}$
Voltage: 12V
Mounting: Adhesive




LAN06

功能: 装饰灯
外形尺寸: $96 \times 24 \times 9.1\text{mm}$
电压: 12V
安装: 贴胶
Function: decoration lamp
Outer Size: $96 \times 24 \times 9.1\text{mm}$
Voltage: 12V
Mounting: Adhesive




LAN03

功能: 装饰灯
外形尺寸: $\phi 65 \times 17.5\text{mm}$
电压: 12V
安装: 贴胶
Function: decoration lamp
Outer Size: $\phi 65 \times 17.5\text{mm}$
Voltage: 12V
Mounting: Adhesive




LAN07

功能: 装饰灯
外形尺寸: $89.5 \times 35.5 \times 9.3\text{mm}$
电压: 12V
安装: 贴胶
Function: decoration lamp
Outer Size: $89.5 \times 35.5 \times 9.3\text{mm}$
Voltage: 12V
Mounting: Adhesive



LAN04

功能: 装饰灯
外形尺寸: $\phi 65 \times 17.5\text{mm}$
电压: 12V
安装: 贴胶
Function: decoration lamp
Outer Size: $\phi 65 \times 17.5\text{mm}$
Voltage: 12V
Mounting: Adhesive



LAN08

功能: 装饰灯
外形尺寸: $\phi 59.3 \times 9.6\text{mm}$
电压: 12V
安装: 贴胶
Function: decoration lamp
Outer Size: $\phi 59.3 \times 9.6\text{mm}$
Voltage: 12V
Mounting: Adhesive



LAN09

功能: 装饰灯
外形尺寸: 68.9*42.9*9.7mm
电压: 12V
安装: 贴胶
Function: Decoration Lamp
Outer Size: 68.9*42.9*9.7mm
Voltage: 12V
Mounting: Adhesive




品名 Item	KM101
认证 Certification	DOT SAE,E-MARK、CCC
颜色 Colour	黄、红、白 Amber/Red/White
安装方式 Mounting	螺丝 贴胶 Screw Adhesive
反光片尺寸 Reflector Size	φ 56mm
底板尺寸 Base Size	φ 60mm



品名 Item	KM102
认证 Certification	CCC
颜色 Colour	黄、红、白 Amber/Red/White
安装方式 Mounting	螺丝 贴胶 Screw Adhesive
反光片尺寸 Reflector Size	φ 60mm
底板尺寸 Base Size	φ 65mm



品名 Item	KM103
认证 Certification	CCC
颜色 Colour	黄、红、白 Amber/Red/White
安装方式 Mounting	螺丝 贴胶 Screw Adhesive
反光片尺寸 Reflector Size	φ 56mm
底板尺寸 Base Size	φ 60mm



品名 Item	KM104
认证 Certification	DOT SAE,E-MARK、CCC
颜色 Colour	黄、红、白 Amber/Red/White
安装方式 Mounting	贴胶 Adhesive
反光片尺寸 Reflector Size	85*31mm
底板尺寸 Base Size	85*31mm



品名 Item	KM105(左/右) KM105(Left/Right)
认证 Certification	CCC
颜色 Colour	黄、红 Amber/Red
安装方式 Mounting	螺丝 Screw
反光片尺寸 Reflector Size	79*27mm
底板尺寸 Base Size	127*37mm



品名 Item	KM106
认证 Certification	CCC、E-MARK
颜色 Colour	黄、红、白 Amber/Red/White
安装方式 Mounting	螺丝 贴胶 Screw Adhesive
反光片尺寸 Reflector Size	φ 39mm/φ 40mm
底板尺寸 Base Size	φ 39mm/φ 44.5mm



品名 Item	KM107(左/右) KM107(Left/Right)
认证 Certification	CCC
颜色 Colour	黄、红 白 Amber/Red/White
安装方式 Mounting	贴胶 Adhesive
反光片尺寸 Reflector Size	85*37mm



品名 Item	KM111
认证 Certification	CCC
颜色 Colour	黄、红、白 Amber/Red/White
安装方式 Mounting	螺丝 贴胶 Screw Adhesive
反光片尺寸 Reflector Size	φ 45mm
底板尺寸 Base Size	φ 48mm



品名 Item	KM112
认证 Certification	CCC、E-MARK
颜色 Colour	黄/红/白 Amber/Red/White
安装方式 Mounting	螺丝 贴胶 Screw Adhesive
反光片尺寸 Reflector Size	φ 60mm
底板尺寸 Base Size	φ 56.5mm



品名 Item	KM113
认证 Certification	CCC、E-MARK
颜色 Colour	黄/红/白 Amber/Red/White
安装方式 Mounting	螺丝 贴胶 Screw Adhesive
反光片尺寸 Reflector Size	φ 50mm
底板尺寸 Base Size	φ 54.5mm



品名 Item	KM203
认证 Certification	CCC
颜色 Colour	黄、红、白 Amber/Red/White
安装方式 Mounting	螺丝 贴胶 Screw Adhesive
反光片尺寸 Reflector Size	66*47mm
底板尺寸 Base Size	70.5*51mm



品名 Item	KM204
认证 Certification	CCC
颜色 Colour	黄、红 Amber/Red
安装方式 Mounting	螺丝 Screw
反光片尺寸 Reflector Size	46*46mm
底板尺寸 Base Size	49*49mm



品名 Item	KM114
认证 Certification	CCC、E-MARK
颜色 Colour	黄/红/白 Amber/Red/White
安装方式 Mounting	贴胶 Adhesive
反光片尺寸 Reflector Size	99*23mm
底板尺寸 Base Size	100*24mm



品名 Item	KM115
认证 Certification	E4
颜色 Colour	黄/红/白 Amber/Red/White
安装方式 Mounting	贴胶 卡扣 Adhesive Snap
反光片尺寸 Reflector Size	61*28mm
底板尺寸 Base Size	61.2mm



品名 Item	KM205
认证 Certification	CCC
颜色 Colour	黄、红、白 Amber/Red/White
安装方式 Mounting	螺丝 Screw
反光片尺寸 Reflector Size	89*30mm
底板尺寸 Base Size	89*30mm



品名 Item	KM206
认证 Certification	DOT SAE,E-MARK、CCC
颜色 Colour	黄、红、白 Amber/Red/White
安装方式 Mounting	螺丝 贴胶 Screw Adhesive
反光片尺寸 Reflector Size	24*96mm
底板尺寸 Base Size	24*96mm



品名 Item	KM116
认证 Certification	CCC
颜色 Colour	黄/红/白 Amber/Red/White
安装方式 Mounting	贴胶 卡扣 Adhesive Snap
反光片尺寸 Reflector Size	φ 56mm
底板尺寸 Base Size	φ 60mm



品名 Item	KM117
认证 Certification	CCC/E4
颜色 Colour	黄 Amber
安装方式 Mounting	贴胶 Adhesive
反光片尺寸 Reflector Size	70.5*34mm
底板尺寸 Base Size	63.2mm



品名 Item	KM207
认证 Certification	CCC
颜色 Colour	黄、红 Amber/Red
安装方式 Mounting	螺丝 Screw
反光片尺寸 Reflector Size	54*26mm
底板尺寸 Base Size	59*31.5mm



品名 Item	KM208
认证 Certification	CCC
颜色 Colour	红 Red
安装方式 Mounting	螺丝 Screw
反光片尺寸 Reflector Size	42*38mm
底板尺寸 Base Size	59*31.5mm



品名 Item	KM201
认证 Certification	DOT SAE,E-MARK、CCC
颜色 Colour	黄/红/白 Amber/Red/White
安装方式 Mounting	螺丝 贴胶 Screw Adhesive
反光片尺寸 Reflector Size	64.5*39mm
底板尺寸 Base Size	69*43mm



品名 Item	KM202
认证 Certification	DOT SAE,E-MARK、CCC
颜色 Colour	黄/红/白 Amber/Red/White
安装方式 Mounting	螺丝 贴胶 Screw Adhesive
反光片尺寸 Reflector Size	85*31mm
底板尺寸 Base Size	89*35.5mm



品名 Item	KM209
认证 Certification	CCC
颜色 Colour	红 Red
安装方式 Mounting	贴胶 Adhesive
反光片尺寸 Reflector Size	76.9*27.6mm



品名 Item	KM210
认证 Certification	CCC、E-MARK
颜色 Colour	红 Red
安装方式 Mounting	螺丝 贴胶 卡扣 Screw Adhesive Snap
反光片尺寸 Reflector Size	91*24mm
底板尺寸 Base Size	94*27.5mm



品名 Item	KM211
认证 Certification	CCC
颜色 Colour	红、白 Red/White
安装方式 Mounting	贴胶 Adhesive
反光片尺寸 Reflector Size	57*41mm



品名 Item	KM213
认证 Certification	CCC
颜色 Colour	黄/红/白 Amber/Red/White
安装方式 Mounting	螺丝 Screw
反光片尺寸 Reflector Size	53*23mm
底板尺寸 Base Size	58*29mm



品名 Item	KM214
认证 Certification	CCC
颜色 Colour	红 /Red
安装方式 Mounting	螺丝 Screw
反光片尺寸 Reflector Size	57.5*40.5mm
底板尺寸 Base Size	62.5*46mm




品名 Item	KM215
认证 Certification	CCC、E-MARK
颜色 Colour	红 Red
安装方式 Mounting	螺丝 Screw
反光片尺寸 Reflector Size	89.4*25.3mm
底板尺寸 Base Size	93.4*29.7mm



品名 Item	KM216
颜色 Colour	红 Red
安装方式 Mounting	螺丝 Screw
反光片尺寸 Reflector Size	φ 19.4mm
底板尺寸 Base Size	φ 24.4mm



品名 Item	KM217
认证 Certification	CCC、E4
颜色 Colour	红 Red
安装方式 Mounting	螺丝 Screw
反光片尺寸 Reflector Size	87*21*8mm
底板尺寸 Base Size	84.4*18.4*4.5mm



品名 Item	KM218
认证 Certification	CCC
颜色 Colour	黄 Amber
安装方式 Mounting	螺丝 Screw
反光片尺寸 Reflector Size	95.8*38.1*9.1mm
底板尺寸 Base Size	95.8*38.1*9.1mm



品名 Item	KW101
认证 Certification	EN13356
颜色 Colour	黄/白/红/蓝/绿/粉红 Amber/White/Red/Blue/Green/Pink
包装方式 Packing	珠链 钥匙扣 绳 Ball Chain,Key Chain,Rope
尺寸 Size	71*51*7mm



品名 Item	KW102
认证 Certification	EN13356
颜色 Colour	黄/白/红/蓝/绿/粉红 Amber/White/Red/Blue/Green/Pink
包装方式 Packing	珠链 钥匙扣 绳 Ball Chain,Key Chain,Rope
尺寸 Size	φ 62mm



品名 Item	KW103
认证 Certification	EN13356
颜色 Colour	黄/白/红/蓝/绿/粉红 Amber/White/Red/Blue/Green/Pink
包装方式 Packing	珠链 钥匙扣 绳 Ball Chain,Key Chain,Rope
尺寸 Size	φ 56mm




品名 Item	KW104
认证 Certification	EN13356
颜色 Colour	黄/白/红/蓝/绿/粉红 Amber/White/Red/Blue/Green/Pink
包装方式 Packing	珠链 钥匙扣 绳 Ball Chain,Key Chain,Rope
尺寸 Size	74.5*84*7mm



品名 Item	KW105
认证 Certification	EN13356
颜色 Colour	黄/白/红/蓝/绿/粉红 Amber/White/Red/Blue/Green/Pink
包装方式 Packing	珠链 钥匙扣 绳 Ball Chain,Key Chain,Rope
尺寸 Size	65*42*7mm



品名 Item	KW106
认证 Certification	EN13356
颜色 Colour	黄/白/红/蓝/绿/粉红 Amber/White/Red/Blue/Green/Pink
包装方式 Packing	珠链 钥匙扣 绳 Ball Chain,Key Chain,Rope
尺寸 Size	50*54*7mm




品名 Item	KW107
认证 Certification	EN13356
颜色 Colour	黄/白/红/蓝/绿/粉红 Amber/White/Red/Blue/Green/Pink
包装方式 Packing	珠链 钥匙扣 绳 Ball Chain,Key Chain,Rope
尺寸 Size	60*60*6mm



品名 Item	KW108
认证 Certification	EN13356
颜色 Colour	黄/白/红/蓝/绿/粉红 Amber/White/Red/Blue/Green/Pink
包装方式 Packing	珠链 钥匙扣 绳 Ball Chain,Key Chain,Rope
尺寸 Size	65.5*31mm



品名 Item	KW109
认证 Certification	EN13356
颜色 Colour	黄/白/红/蓝/绿/粉红 Amber/White/Red/Blue/Green/Pink
包装方式 Packing	珠链 钥匙扣 绳 Ball Chain,Key Chain,Rope
尺寸 Size	43*43*4mm



品名 Item	KW111
认证 Certification	EN13356
颜色 Colour	黄/白/红/蓝/绿/粉红 Amber/White/Red/Blue/Green/Pink
包装方式 Packing	珠链 钥匙扣 绳 Ball Chain,Key Chain,Rope
尺寸 Size	66*66*6.6mm



品名 Item	KW112
认证 Certification	EN13356
颜色 Colour	白光/绿光/蓝光 White/Green/Blue
包装方式 Packing	珠链 钥匙扣 绳 Ball Chain,Key Chain,Rope
尺寸 Size	91*62*9mm



品名 Item	KW113
认证 Certification	EN13356
颜色 Colour	黄/白/红/蓝/绿/粉红 Amber/White/Red/Blue/Green/Pink
包装方式 Packing	珠链 钥匙扣 绳 Ball Chain,Key Chain,Rope
尺寸 Size	63*63*7mm




品名 Item	KW114
认证 Certification	EN13356
颜色 Colour	黄/白/红/蓝/绿/粉红 Amber/White/Red/Blue/Green/Pink
包装方式 Packing	珠链 钥匙扣 绳 Ball Chain,Key Chain,Rope
尺寸 Size	70*70*8mm




品名 Item	KW115
认证 Certification	EN13356
颜色 Colour	黄/白/红/蓝/绿/粉红 Amber/White/Red/Blue/Green/Pink
包装方式 Packing	珠链 钥匙扣 绳 Ball Chain,Key Chain,Rope
尺寸 Size	67*32*5mm



品名 Item	KW116
认证 Certification	EN13356
颜色 Colour	黄/白/红/蓝/绿/粉红 Amber/White/Red/Blue/Green/Pink
包装方式 Packing	珠链 钥匙扣 绳 Ball Chain,Key Chain,Rope
尺寸 Size	5*50*5mm



品名 Item	KW117
认证 Certification	EN13356
颜色 Colour	黄/白/红/蓝/绿/粉红 Amber/White/Red/Blue/Green/Pink
包装方式 Packing	珠链 钥匙扣 绳 Ball Chain,Key Chain,Rope
尺寸 Size	80*30*6mm



品名 Item	KW118
认证 Certification	EN13356-2001
颜色 Colour	黄/白/红/蓝/绿/粉红 Amber/White/Red/Blue/Green/Pink
包装方式 Packing	珠链 钥匙扣 绳 Ball Chain,Key Chain,Rope
尺寸 Size	65.6*55*5.6mm



品名 Item	KW119
认证 Certification	EN13356-2001
颜色 Colour	黄/白/红/蓝/绿/粉红 Amber/White/Red/Blue/Green/Pink
包装方式 Packing	珠链 钥匙扣 绳 Ball Chain,Key Chain,Rope
尺寸 Size	74.1*51*5.6mm



品名 Item	KW120
认证 Certification	EN13356-2001
颜色 Colour	黄/白/红/蓝/绿/粉红 Amber/White/Red/Blue/Green/Pink
包装方式 Packing	珠链 钥匙扣 绳 Ball Chain,Key Chain,Rope
尺寸 Size	70.5*60*7.4mm



品名 Item	KW121
认证 Certification	EN13356-2001
颜色 Colour	黄/白/红/蓝/绿/粉红 Amber/White/Red/Blue/Green/Pink
包装方式 Packing	珠链 钥匙扣 绳 Ball Chain,Key Chain,Rope
尺寸 Size	70.8*49*7.1mm



品名 Item	KW122
认证 Certification	EN13356-2001
颜色 Colour	黄/白/红/蓝/绿/粉红 Amber/White/Red/Blue/Green/Pink
包装方式 Packing	珠链 钥匙扣 绳 Ball Chain,Key Chain,Rope
尺寸 Size	73*50*6.5mm



品名 Item	KW123
认证 Certification	EN13356-2001
颜色 Colour	黄/白/红/蓝/绿/粉红 Amber/White/Red/Blue/Green/Pink
包装方式 Packing	珠链 钥匙扣 绳 Ball Chain,Key Chain,Rope
尺寸 Size	63*58*5.2mm



品名 Item	KW124
认证 Certification	EN13356-2001
颜色 Colour	黄/白/红/蓝/绿/粉红 Amber/White/Red/Blue/Green/Pink
包装方式 Packing	珠链 钥匙扣 绳 Ball Chain,Key Chain,Rope
尺寸 Size	71.2*57.5*7mm



品名 Item	KW125
认证 Certification	EN13356-2001
颜色 Colour	黄/白/红/蓝/绿/粉红 Amber/White/Red/Blue/Green/Pink
包装方式 Packing	珠链 钥匙扣 绳 Ball Chain,Key Chain,Rope
尺寸 Size	105*63*7mm




品名 Item	KW127
颜色 Colour	黄/白/红/蓝/绿/粉红 Amber/White/Red/Blue/Green/Pink
包装方式 Packing	珠链 钥匙扣 绳 Ball Chain,Key Chain,Rope
尺寸 Size	50*54*18mm




品名 Item	KW128
颜色 Colour	黄/白/红/蓝/绿/粉红 Amber/White/Red/Blue/Green/Pink
包装方式 Packing	珠链 钥匙扣 绳 Ball Chain,Key Chain,Rope
尺寸 Size	70*44*7mm




品名 Item	KW129
颜色 Colour	黄/白/红/蓝/绿/粉红 Amber/White/Red/Blue/Green/Pink
包装方式 Packing	珠链 钥匙扣 绳 Ball Chain,Key Chain,Rope
尺寸 Size	63*63*18mm




品名 Item	KW130
颜色 Colour	黄/白/红/蓝/绿/粉红 Amber/White/Red/Blue/Green/Pink
包装方式 Packing	珠链 钥匙扣 绳 Ball Chain,Key Chain,Rope
尺寸 Size	105*706.4mm





品名 Item	KB101
认证 Certification	JIS、CPSC、AS、BS
颜色 Colour	红/白 Red/White
产品尺寸 Size	55*38.8mm
安装方式 Mounting	螺丝 Screw




品名 Item	KB201
认证 Certification	JIS、CPSC、AS、BS
颜色 Colour	红 Red
产品尺寸 Size	63*44mm
安装方式 Mounting	螺丝 Screw



品名 Item	KB203
颜色 Colour	红 Red
产品尺寸 Size	4*2.8*1.5mm




品名 Item	KB301
认证 Certification	JIS、CPSC、AS、BS
颜色 Colour	黄/白 Amber/White
产品尺寸 Size	114*51*27.5mm
安装方式 Mounting	卡扣 Snap




品名 Item	KB303
认证 Certification	JIS、CPSC、AS、BS
颜色 Colour	黄/白 Amber/White
产品尺寸 Size	72*36.5*9mm
安装方式 Mounting	卡扣 Snap




品名 Item	KB304
颜色 Colour	黄/白 Amber/White
产品尺寸 Size	59.5*59.5*8mm
安装方式 Mounting	卡扣 Snap




品名 Item	KB305
颜色 Colour	黄/白 Amber/White
产品尺寸 Size	89*89*9.3mm
安装方式 Mounting	卡扣 Snap




品名 Item	KB306
颜色 Colour	明黄 Bright Yellow
产品尺寸 Size	12*6.15*8mm
安装方式 Mounting	卡扣 Snap



品名 Item	KB401
认证 Certification	BS JIS
颜色 Colour	黄/白/红/蓝/绿/粉红 Amber/White/Red/Blue/Green/Pink
产品尺寸 Size	50*12*5mm
安装方式 Mounting	贴胶 Adhesive



品名 Item	KB403
颜色 Colour	黄/白/红/蓝/绿/粉红 Amber/White/Red/Blue/Green/Pink
产品尺寸 Size	64*10*5mm
安装方式 Mounting	贴胶 Adhesive




品名 Item	KBH01
颜色 Colour	黑 Black
材料 Material	PP+T30
安装方式 Mounting	螺丝 Screw




品名 Item	KBH02
颜色 Colour	黑 Black
材料 Material	PP+T30
安装方式 Mounting	螺丝 Screw



品名 Item	KC201
认证 Certification	E-MARK、CCC
颜色 Colour	红/黄/白 Red/Amber/White
反光片尺寸 Reflector Size	φ80mm
底板尺寸 Base Size	φ80mm
安装方式 Mounting	螺丝 Screw



品名 Item	KC202
认证 Certification	E-MARK、CCC
颜色 Colour	红/黄/白 Red/Amber/White
反光片尺寸 Reflector Size	φ105mm
底板尺寸 Base Size	φ108mm
安装方式 Mounting	螺丝 Screw 贴胶 Adhesive



品名 Item	KC203
认证 Certification	E-MARK、CCC
颜色 Colour	红/黄/白 Red/Amber/White
反光片尺寸 Reflector Size	110*47mm
底板尺寸 Base Size	114*50mm
安装方式 Mounting	贴胶 Adhesive 螺丝 Screw




品名 Item	KC204
认证 Certification	E-MARK、CCC
颜色 Colour	红/黄 Red/Amber
反光片尺寸 Reflector Size	153mm
底板尺寸 Base Size	160mm
安装方式 Mounting	螺丝 Screw



品名 Item	KC205
认证 Certification	E-MARK、CCC
颜色 Colour	红 Red
反光片尺寸 Reflector Size	160mm
底板尺寸 Base Size	165mm
安装方式 Mounting	螺丝 Screw



品名 Item	KC206
认证 Certification	E-MARK、CCC
颜色 Colour	黄 Amber
反光片尺寸 Reflector Size	φ81mm
底板尺寸 Base Size	φ81mm
安装方式 Mounting	贴胶 Adhesive



品名 Item	KC207
认证 Certification	E-MARK、CCC
颜色 Colour	红/黄/白 Red/Amber/White
产品尺寸 Size	71*28.5mm
安装方式 Mounting	贴胶 Adhesive



品名 Item	KC208
颜色 Colour	红 Red
反光片尺寸 Reflector Size	400mm
底板尺寸 Base Size	409mm
安装方式 Mounting	螺丝 Screw



品名 Item	KC209
颜色 Colour	红 Red
反光片尺寸 Reflector Size	160mm
底板尺寸 Base Size	165mm
安装方式 Mounting	螺丝 Screw




品名 Item	KC212
认证 Certification	4A类认证、GB23254、CCC
颜色 Colour	红/白 Red/White
产品尺寸 Size	150*50*8mm
安装方式 Mounting	螺丝 Screw 贴胶 Adhesive



品名 Item	KC225
颜色 Colour	红/黄/白 Red/Amber/White
反光片尺寸 Reflector Size	110*47mm
底板尺寸 Base Size	114*50mm
安装方式 Mounting	螺丝 Screw 贴胶 Adhesive



品名 Item	KC226
颜色 Colour	红 Red
反光片尺寸 Reflector Size	394*31*5mm
底板尺寸 Base Size	424*59*26mm
安装方式 Mounting	螺丝 Screw



品名 Item	KC213
认证 Certification	4A类认证、GB23254、CCC
颜色 Colour	红/白 Red/White
边长 Size	150*50*8mm
安装方式 Mounting	贴胶 Adhesive



品名 Item	KC216
认证 Certification	DOT、CCC
颜色 Colour	白 White
产品尺寸 Size	81*35*6.2mm
安装方式 Mounting	贴胶 Adhesive



品名 Item	KC217
认证 Certification	E-MARK、CCC
颜色 Colour	红/黄/白 Red/Amber/White
尺寸 Size	94*44*7mm
安装方式 Mounting	贴胶 Adhesive



品名 Item	KC218
认证 Certification	E-MARK
颜色 Colour	红/黄/白 Red/Amber/White
产品尺寸 Size	94*44*7mm
安装方式 Mounting	贴胶 Adhesive




品名 Item	KC220
认证 Certification	E1
颜色 Colour	红/黄/白 Red/Amber/White
产品尺寸 Size	70*30*6.6mm
安装方式 Mounting	贴胶 Adhesive



品名 Item	KC221
认证 Certification	E1
颜色 Colour	红/黄/白 Red/Amber/White
产品尺寸 Size	75.3*22.2*7.1mm
安装方式 Mounting	贴胶 Adhesive



客户专用



品名 Item	KO509
颜色 Colour	红/黄 Red/Amber
材料 Material	PMMA/ABS
尺寸 Size	68*30*4mm
安装方式 Mounting	螺丝 Screw 贴胶 Adhesive



品名 Item	KO530
颜色 Colour	黄 Amber
底座材料 Material	PMMA/ABS
尺寸 Size	110*35mm
安装方式 Mounting	螺丝 Screw 贴胶 Adhesive



品名 Item	KP101
底板颜色 Colour	白色 White
反光片尺寸 Reflector Size	51mm*51mm
底板尺寸 Base Size	62mm*51mm



品名 Item	KP102
底板颜色 Colour	白色、黑色 White/Black
产品尺寸 Size	60mm*40mm



品名 Item	KP103
底板颜色 Colour	白色 White
产品尺寸 Size	65mm*40mm



品名 Item	KP104
底板颜色 Colour	白色 White
产品尺寸 Size	23*13.5mm



品名 Item	KP106
底板颜色 Colour	白色 White
产品尺寸 Size	63mm*53mm



品名 Item	KL101
颜色 Colour	透明 Clear
材料 Material	PMMA
长度 Size	150.8mm



品名 Item	KL102
颜色 Colour	透明 Clear
材料 Material	PMMA
长度 Size	79mm



品名 Item	定制光导
颜色 Colour	透明 Clear
材料 Material	PC-LC1500
长度 Size	310*11mm



品名 Item	定制光导
颜色 Colour	透明 Clear
材料 Material	PC-LC1500
长度 Size	325*11mm



品名 Item	定制光导
颜色 Colour	透明 Clear
材料 Material	PC-LC1500
长度 Size	23.5*8mm



品名 Item	定制光导
颜色 Colour	透明 Clear
材料 Material	PC-LC1500
长度 Size	24.5*8mm




品名 Item	KL202
颜色 Colour	透明 Clear
材料 Material	PC-LC1500
长度 Size	99cm



反射器模具
反光片模具
Mould for Reflectors



灯具模具
Mould for lamps



平面模芯
Flat Surface Mould Core



曲面定制模芯
Surface Customization Mmodel



曲面定制模芯
Surface Customization Mmodel



曲面定制模芯
Surface Customization Mmodel



曲面定制模芯
Surface Customization Mmodel



曲面定制模芯
Bevel Surface Customization Mmodel

